



ÇİÇEK elektrik

MALZEMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

WhatsApp




İletişim



Güçlü



Dinamik



Güvenilir



Yüksek Kalite



SHARK

GIANTLOK®
CABLE TIES & ACCESSORIES

44. YIL 1980 2024

Fiyat Listesi
MAYIS 2024

HAKKIMIZDA

Çiçek Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., 1980 yılından bu yana İstanbul Karaköy'de faaliyet gösteren, 40 yılı aşkın tecrübesiyle elektrik ve elektronik malzemeleri sektöründe hizmet veren köklü firmalardan biridir.

Kurulduğumuz günden bu yana kalite, güvenilirlik ve müşteri memnuniyetini temel prensiplerimiz olarak benimseyerek; müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, kaliteli ve güvenilir ürünler sunmayı hedeflemekteyiz.

Kendi markamız olan SHARK çatısı altında sunduğumuz bağlantı ve montaj ürünleri; beyaz eşya, iklimlendirme sistemleri, soğutma sistemleri, endüstriyel otomasyon, elektrik panoları, enerji dağıtım sistemleri, ev tipi elektrikli cihazlar ve çeşitli elektrik-elektronik uygulamalarında kullanılmaktadır.

Çiçek Elektrik aynı zamanda, kablo yönetimi ve bağlantı çözümleri alanında faaliyet gösteren GİANTLOK markasının Türkiye yetkili distribütörüdür. GİANTLOK'un endüstriyel kullanıma yönelik ürünlerini Türkiye pazarındaki müşterilerimizle buluşturarak, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ve güvenilir çözümler sunmaktayız.

Geniş ürün yelpazemizde; kablo bağları, ısıyla daralan makaronlar, kablo pabuçları ve terminaller, kablo çorapları, elektrik ve izolasyon bantları başta olmak üzere elektrik tesisatı, kablolama, bağlantı, izolasyon ve pano uygulamalarında ihtiyaç duyulan pek çok ürün bulunmaktadır. Standart ürünlerimizin yanı sıra, müşterilerimizin özel sipariş ve proje bazlı ihtiyaçlarına yönelik çözümler de sunmaktayız.

1980 yılından bu yana aynı sektörde edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi, değişen teknoloji ve müşteri ihtiyaçlarıyla birleştirerek uzun soluklu iş birlikleri kurmaya önem veriyoruz. Karaköy'de bulunan mağazamızla müşterilerimize geniş ürün seçeneği, kolay erişim ve ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam ediyoruz.

Çiçek Elektrik olarak geçmişten gelen tecrübemizi, güçlü markalarımız, kalite anlayışımız ve güvenilir hizmet prensibimizle geleceğe taşımaya devam ediyoruz.



Okçumusa Cad. Menevşe Han No:22/132
34420 Karaköy İstanbul



Tel: (0212) 235 49 49 pbx
• 235 30 06 • 210 02 99



Fax: (0212) 238 70 13



www.cicekelektrik.com.tr
info@cicekelektrik.com.tr



ÇİÇEK
elektrik

MALZEMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

1980
2024
44.YIL

REFERANSLAR



Okçumusa Cad. Menevşe Han No:22/132
34420 Karaköy İstanbul



Tel: (0212) 235 49 49 pbx
• 235 30 06 • 210 02 99



Fax: (0212) 238 70 13



www.cicekelektrik.com.tr
info@cicekelektrik.com.tr



ÇİÇEK elektrik

MALZEMELERİ SAN. ve TİC. A.Ş.

1980
2024
44.YIL

ÜRÜNLERİMİZ

Elektrik, elektronik, beyaz eşya, soğutma ve iklimlendirme sektörlerine yönelik geniş ürün yelpazemizle; standart ürünlerden OEM ve proje bazlı özel çözümlere kadar farklı ihtiyaçlara cevap veriyoruz.

1 Kablo Bağları ve Kablo Yönetim Ürünleri



- Standart Kablo Bağları
- Ekonomik Seri Kablo Bağları
- Renkli Kablo Bağları
- Metal Kablo Bağları
- Etiketli Kablo Bağları
- Dübelli Kablo Bağları
- Kablo Tutucular
- Yapışkan Kroşeler
- Beton Kroşeler
- Kartuş Yükselticileri
- Kapama Parçaları
- Halojen Free Kablo Toplama Çorapları
- Kablo Bağı Sıkma Tabancaları

2 Isı ile Daralan Makaron ve İzolasyon Ürünleri



- Isı ile Daralan Makaronlar
- Renkli Isı ile Daralan Makaronlar
- Şeffaf ve Kahverengi Isı ile Daralan Makaronlar
- İç Yapışkanlı Isı ile Daralan Hortumlar
- Sarı-Yeşil Isı ile Daralan Makaronlar
- H Class Cam Elyaf Silikon İzoleli Makaronlar
- Isı Tabancaları

3 Elektrik ve İzolasyon Bantları



- İzole Bantlar
- Eriyen Bantlar

4 Kablo Pabuçları, Terminaler ve Bağlantı Elemanları



- İzoleli Yüksükler
- Çift Girişli İzoleli Yüksükler
- İzolesiz Yüksükler
- Yuvarlak Tip Kablo Pabuçları
- Çatal Tip Kablo Pabuçları
- Dişi Fastonlar
- Erkek Fastonlar
- Tam İzoleli Dişi Fastonlar
- Dişi Terminaler
- Erkek Terminaler
- SKP Sıkmalı Kablo Pabuçları
- Bimetal Kablo Pabuçları
- İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektörleri
- Buat Klemensleri
- Geçmeli Buat Klemensleri

5 Mekanik El Aletleri



- Kablo Kesme Pense ve Makasları
- Kablo Sıyırma Aletleri
- Sıkma ve Krimpleme Pense Çeşitleri
- Kablo Pabucu ve Terminal Sıkma Aletleri
- Profesyonel Mekanik El Aletleri

6 Sinyal ve Pano Ürünleri



- LED Sinyal Lambaları
- Pano ve Elektrik Uygulamaları için Bağlantı Ürünleri

7 Telli Kondenserler



- Statik Telli Kondenserler
- Dinamik Telli Kondenserler

8 Beyaz Eşya Boru Çözümleri



- Beyaz Eşya Uygulamaları için Boru Çözümleri
- OEM Projelere Özel Boru Çözümleri

9 İklimlendirme ve Isı Transfer Çözümleri



- İklimlendirme Üniteleri için Boru Çözümleri
- OEM Isı Eşanjörleri
- Finli Isı Eşanjörleri

10 Soğutma Sistemleri ve Uygulamaları



- İçecek Soğutucuları
- Süpermarket Tipi Soğutucular
- Süpermarket Tipi Dondurucular
- Şarap Dolapları
- Derin Dondurucular



Okçumusa Cad. Meneyşe Han No:22/132
34420 Karaköy İstanbul



Tel: (0212) 235 49 49 pbx
• 235 30 06 • 210 02 99



Fax: (0212) 238 70 13



www.cicekelektrik.com.tr
info@cicekelektrik.com.tr

İÇİNDEKİLER


Sayfa 1



Standart Kablo Bağları



Metal Kablo Bağları



Yapışkan Kroşeler

Sayfa 2



Standart Kablo Bağları (Ekonomik Seri)



Etiketli Kablo Bağları



Kablo Bağ Sıkma Tabancaları

Sayfa 3



Kapama Parçaları



Kablo Tutucular



Beton Kroşeler



Kartuş Yükselticisi



Dübelli Kablo Bağ

Sayfa 4




Renkli Kablo Bağları




Halojen Free Kablo Toplama Çorabı

Sayfa 5



Isı ile Daralan Makaron

Sayfa 6




Isı ile Renkli Daralan Makaron



Isı ile Daralan İç Yapışkanlı Hortum

Sayfa 7



Isı ile Daralan Makaron Şeffaf - Kahverengi

Sayfa 8



Isı ile Daralan Makaron Sarı Yeşil



Isı Tabancaları

Sayfa 9



H Class Cam Elyaf Silikon İzoleli Makaron

Sayfa 10



İzole Bant



Eriyen Bant



Geçmeli Buat Klemensleri

Sayfa 11



İzoleli Yüksük (Fransız)



İzoleli Yüksük (Alman)

Sayfa 12



Çift Girişli İzoleli (Fransız)



Çift Girişli İzoleli (Alman)



İzolesiz (Yüksük)


Sayfa 13



» Yuvarlak Tip



» Çatal Tip Kablo Pabucu




» Ek Muflar

Sayfa 14



» Dişi Faston



» Erkek Faston



» Tam İzoleli Dişi Faston



» Buat Klemens



» Dişi Terminal



» Erkek Terminal

Sayfa 15



» SKP Sıkmalı Kablo Pabucu



» Bimetal Kablo Papucu



» İzolesiz Kablo Ucu ve Konnektörleri

Sayfa 17



» Mekanik EI Alet Çeşitleri

Sayfa 18



» Mekanik EI Alet Çeşitleri

Sayfa 19




» Mekanik EI Alet Çeşitleri

Sayfa 21



» Mekanik EI Alet Çeşitleri

Sayfa 21



» Mekanik EI Alet Çeşitleri

Sayfa 22



» Mekanik EI Alet Çeşitleri

Sayfa 23



» Led Sinyal Lambaları



STANDART KABLO BAĞLARI

GİANTLOK®
CABLE TIES & ACCESSORIES

UL CE RoHS COMPLIANT

Naylon 6.6 malzemeden imal edilmiştir. Çalışma sıcaklığı -40° ile +85° arasındadır.


Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Adedi	Birim Fiyat TL/Adet
	Uzunluk x En (mm)							
🌀 GT - 100 M	100	2,5	BEYAZ / SİYAH	22	8 KG	1000 AD.	70.000 AD.	0,38
🌀 GT - 140 M	140		BEYAZ / SİYAH	33			55.000 AD.	0,60
🌀 GT - 160 M	160		BEYAZ / SİYAH	40			45.000 AD.	0,79
🌀 GT - 200 M	200		BEYAZ / SİYAH	53			32.000 AD.	0,83
🌀 GT - 150 I	150	3,6	BEYAZ / SİYAH	35	18 KG	100 AD.	30.000 AD.	1,10
🌀 GT - 200 I	200		BEYAZ / SİYAH	53			20.000 AD.	1,36
🌀 GT - 250 I	250		BEYAZ / SİYAH	65			20.000 AD.	1,69
🌀 GT - 300 I	300		BEYAZ / SİYAH	76			17.000 AD.	2,00
🌀 GT - 370 I	370		BEYAZ / SİYAH	102			12.000 AD.	3,40
🌀 GT - 200 ST	200	4,8	BEYAZ / SİYAH	53	22 KG		16.000 AD.	1,90
🌀 GT - 250 ST	250		BEYAZ / SİYAH	65			12.000 AD.	2,55
🌀 GT - 300 ST	300		BEYAZ / SİYAH	76			11.000 AD.	2,90
🌀 GT - 370 ST	370		BEYAZ / SİYAH	102			9.000 AD.	3,70
🌀 GT - 430 ST	430		BEYAZ / SİYAH	110			7.500 AD.	4,95
🌀 GT - 300 HD	300	7,6	BEYAZ / SİYAH	76	55 KG		5.000 AD.	5,80
🌀 GT - 370 HD	370		BEYAZ / SİYAH	102			4.000 AD.	6,80
🌀 GT - 430 HD	430	9	BEYAZ / SİYAH	110	80 KG		2.500 AD.	12,00
🌀 GT - 530 HD	530		BEYAZ / SİYAH	140			2.000 AD.	14,00
🌀 GT - 710 HD	710		BEYAZ / SİYAH	190			2.000 AD.	16,50
🌀 GT - 780 HD	780		BEYAZ / SİYAH	228			2.000 AD.	17,00
🌀 GT - 920 HD	920		BEYAZ / SİYAH	263			1.200 AD.	29,00
🌀 GT - 1220 HD	1220		BEYAZ / SİYAH	365			1.000 AD.	40,00



METAL KABLO BAĞLARI

UL CE RoHS COMPLIANT

Ürün Kodu	Boyutlar		Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Adedi	Birim Fiyat TL/Adet
	Uzunluk x En (mm)						
GT - 200 ST	200	4,5	63	46	100 AD.	6.000 AD.	3,80
GT - 300 ST	300		76			5.000 AD.	4,70
GT - 370 ST	370		102			4.000 AD.	5,20
GT - 520 ST	520		138			3.000 AD.	6,50
GT - 300 HD	300	7,5	76	114		4.000 AD.	7,00
GT - 370 HD	370		102			3.000 AD.	8,20



YAPIŞKAN KROŞELER

UL CE RoHS COMPLIANT

GİANTLOK®
CABLE TIES & ACCESSORIES

Ürün Kodu	Boyutlar		Kablo Bağı Girişi (mm)	Renk	Taşıma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Adedi	Birim Fiyat TL/Adet
	Uzunluk x En (mm)							
○ HW-3A	19	19	4	BEYAZ/SİYAH	8 KG	100 AD.	24.000 AD.	2,55
● HW-4A	28	28	5,3	BEYAZ/SİYAH	15 KG		9.000 AD.	4,30
○ HW-11A	19	19	8-9 Ø	BEYAZ	8 KG		10.000 AD.	4,20
○ HW-8Ab	19	19	16 Ø	BEYAZ	8 KG		8.000 AD.	5,20

**EKO SERİ
STANDART
KABLO BAĞLARI****GİANTLOK®**
CABLE TIES & ACCESSORIES**SHARK**
CABLE TIES & ACCESSORIESUL CE RoHS
COMPLIANT

Naylon 6.6 malzemeden imal edilmiştir. Çalışma sıcaklığı -40° ile +85° arasındadır.

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Adedi	Birim Fiyat TL/Adet
	Uzunluk x En (mm)							
FL - 100 M	100	2,5	BEYAZ / SİYAH	22	8 KG	1000 AD.	80.000 AD.	0,22
FL - 140 M	140		BEYAZ / SİYAH	33			55.000 AD.	0,34
FL - 160 M	160		BEYAZ / SİYAH	40			50.000 AD.	0,40
FL - 200 M	200		BEYAZ / SİYAH	53			35.000 AD.	0,48
FL - 150 I	150	3,6	BEYAZ / SİYAH	35	18 KG	100 AD.	30.000 AD.	0,57
FL - 200 I	200		BEYAZ / SİYAH	53			22.000 AD.	0,75
FL - 250 I	250		BEYAZ / SİYAH	65			20.000 AD.	0,91
FL - 300 I	300		BEYAZ / SİYAH	76			18.000 AD.	1,15
FL - 370 I	370		BEYAZ / SİYAH	102			18.000 AD.	1,45
FL - 200 ST	200	4,8	BEYAZ / SİYAH	53	22 KG		16.000 AD.	1,06
FL - 250 ST	250		BEYAZ / SİYAH	65			12.500 AD.	1,30
FL - 300 ST	300		BEYAZ / SİYAH	76			12.000 AD.	1,59
FL - 370 ST	370		BEYAZ / SİYAH	102			10.000 AD.	1,83
FL - 450 ST	450		BEYAZ / SİYAH	110			7.500 AD.	2,45
FL - 300 HD	300	7,6	BEYAZ / SİYAH	76	55 KG		6.000 AD.	3,25
FL - 370 HD	370		BEYAZ / SİYAH	102			5.000 AD.	3,55
FL - 450 HD	450	8	BEYAZ / SİYAH	110	80 KG		2.500 AD.	4,15
FL - 530 HD	530		BEYAZ / SİYAH	140			2.000 AD.	5,40
FL - 750 HD	750		BEYAZ / SİYAH	190			2.000 AD.	8,30
FL - 762 HD	762	9	BEYAZ / SİYAH	228			2.000 AD.	11,00
FL - 940 HD	940		BEYAZ / SİYAH	263			1.200 AD.	12,00

**ETİKETLİ
KABLO BAĞLARI**UL CE RoHS
COMPLIANT

Naylon 6.6 malzemeden imal edilmiştir. Çalışma sıcaklığı -40° ile +85° arasındadır.

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Koli Adedi	Birim Fiyat TL/Adet
	Uzunluk x En (mm)							
○ GTK- 110 M	112	2,5	BEYAZ	22	8 KG	100 AD.	28.000 AD.	1,00
○ GTK- 190 ST	190	4,8	BEYAZ	50	22 KG		13.000 AD.	1,50

KABLO BAĞI SIKMA TABANCALARI

Ürün Kodu	Sıkma Aralığı	Malzeme Tipi	Birim Fiyat \$/Adet
 GIT - 702 M	2,5-4,8 mm	PLASTİK	71,00
 GIT - 702 P	2,5-4,8 mm	PLASTİK	45,00
 GIT - 704	3,6-13 mm	PLASTİK	48,00
 GIT - 705	4,5-7,8 mm	METAL	213,00


KAPAMA PARÇALARI







RoHS
COMPLIANT



Ürün Kodu	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı	Koli Adedi	Birim Fiyat TL/Adet
	Ø ₁	Ø ₂	L			
HW C4	3	8	20	100	30.000 AD.	0,55
HW C5	5	12,4	27	100	25.000 AD.	0,97




KABLO TUTUCULAR





RoHS
COMPLIANT



Ürün Kodu	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı	Koli Adedi	Birim Fiyat TL/Adet
	C	A	Ø			
GCL-1/4	1,5	11,5	5,9	100	25.000 AD.	1,90
GCL-1/4 S	1,27	10,3	6,6	100	32.000 AD.	1,50
GCL-1/4 SB	1,27	10,3	6,6	100	32.000 AD.	1,50
GCL 3/8 S	1,27	11,9	9,7	100	25.000 AD.	1,80
TH-I	40			1000	25.000 AD.	0,70



BETON KROŞELER





RoHS
COMPLIANT

Ürün Kodu	Boyutlar		Kablo Bağı Girişi Mrks. (mm)	Renk	Vida Deliği (mm)	Poşet Miktarı	Koli Adedi	Birim Fiyat TL/Adet
	Uzunluk x En (mm)							
● TH 2	42	10	9	SIYAH	8	100 AD.	8.500 AD.	1,30




KARTUŞ YÜKSELTİCİSİ





RoHS
COMPLIANT



Ürün Kodu	L	Ambalaj Miktarı	Koli Adedi	Birim Fiyat TL/Adet
CBS-9A	9,0 mm	1000	50.000 AD.	0,77
CBS-13A	13 mm	1000	40.000 AD.	0,79



DÜBELLİ KABLO BAĞI





RoHS
COMPLIANT

Ürün Kodu	Ebatlar (mm)		Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
	Uzunluk x En						
● GTP-110 M	100	2,5	BEYAZ	18	8 KG	100	0,70
● GTP-150 I	150	3,6	BEYAZ	35	18 KG		1,00
● GTP-130 ST	200	4,8	BEYAZ	33	22 KG		2,10



RENKLİ KABLO BAĞI

SARI MAVİ KIRMIZI YEŞİL



Naylon 6,6 malzemeden imal edilmiştir. Çalışma sıcaklığı -40° ile +85° arasındadır.

Ürün Kodu	Boyutlar		Renk	Azami Sıkma Çapı (mm)	Açılma Mukavemeti	Poşet Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
	Uzunluk x En (mm)						
GT - 100 M	100	2,5	SARI	22	8 KG	1000 AD.	0,24
GT - 150 I	150	3,6		35	18 KG	100 AD.	0,58
GT - 200 I	200			53			0,80
GT - 250 I	250			65			0,95
GT - 300 I	300			76			1,20
GT - 200 ST	200	4,8	53	22 KG	1,10		
GT - 250 ST	250		65		1,37		
GT - 300 ST	300		76		1,65		
GT - 370 ST	370		102		1,95		

HALOJEN FREE KABLO TOPLAMA ÇORABI

Markası/Tipi	Kesit	Rulo Metraji	Açıklama	Birim Fiyat \$/metre
SHARK	3 mm	100 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah	0,24
SHARK	6 mm	100 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah	0,29
SHARK	8 mm	100 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah	0,30
SHARK	10 mm	100 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah	0,36
SHARK	12 mm	50 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah	0,50
SHARK	15 mm	50 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah	0,43
SHARK	20 mm	50 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah	0,48
SHARK	25 mm	25 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah	0,56
SHARK	30 mm	25 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah	0,72
SHARK	40 mm	25 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah	1,14
SHARK	50 mm	25 m	Kablo Toplama Çorabı Siyah	1,40


TEKNİK ÖZELLİKLERİ


Malzeme: Pet (Polyester)

Çalışma Sıcaklığı: -50 °C -- + 150 °C

Dayanım Üst Noktası: 220 °C

Erime Noktası: +250 °C






ISI İLE DARALAN MAKARON SİYAH

SHARK

Daralma oranı 2/1 kendi kendine söner -55° +125°

Markası / Tipi	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan sonra (mm)		Ambalaj mm	Birim Fiyat \$/metre
	Inch	mm	İç çap	Cıdar Kalınlığı	İç çap	Cıdar Kalınlığı		
• SHARK	----	1	2.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	0.70	0.30 ± 0.05	200	0,085
• SHARK	----	1.5	2.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	0.80	0.30 ± 0.05	200	0,097
• SHARK	----	2	2.5 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.00	0.35 ± 0.05	200	0,115
• SHARK	3/32	2.4	3.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.50	0.35 ± 0.05	200	0,115
• SHARK	----	2.5	3.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.25	0.38 ± 0.05	200	0,150
• SHARK	----	3	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.50	0.38 ± 0.05	200	0,160
• SHARK	1/8	3.2	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200	0,160
• SHARK	----	3.5	4.0 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200	0,170
• SHARK	----	4	4.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.00	0.45 ± 0.05	200	0,200
• SHARK	----	4.5	4.8 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.00	0.47 ± 0.08	100	0,230
• SHARK	3/16	4.8	5.2 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.60	0.47 ± 0.08	100	0,230
• SHARK	----	5	5.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.50	0.55 ± 0.08	100	0,250
• SHARK	----	6	6.5 ± 0.4	0.22 ± 0.05	3.00	0.55 ± 0.08	100	0,290
• SHARK	1/4	6.4	7.0 ± 0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.55 ± 0.08	100	0,290
• SHARK	----	7	7.5 ± 0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.60 ± 0.08	100	0,350
• SHARK	----	8	8.5 ± 0.4	0.30 ± 0.08	4.00	0.60 ± 0.08	100	0,350
• SHARK	3/8	9.5	10.0 ± 0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100	0,350
• SHARK	----	10	10.5 ± 0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100	0,390
• SHARK	1/2	12.7	13.0 ± 0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100	0,450
• SHARK	----	13	13.5 ± 0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100	0,480
• SHARK	----	14	14.5 ± 0.5	0.33 ± 0.10	7.00	0.70 ± 0.08	100	0,560
• SHARK	4/5	16	16.5 ± 0.6	0.35 ± 0.12	8.00	0.75 ± 0.08	100	0,750
• SHARK	----	18	19.0 ± 0.6	0.40 ± 0.15	9.00	0.80 ± 0.15	100	0,980
• SHARK	3/4	19.1	20.5 ± 0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100	0,980
• SHARK	----	20	20.5 ± 0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100	1,250
• SHARK	----	22	22.5 ± 0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	100	1,550
• SHARK	1	25.4	25.6 ± 0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	50	1,650
• SHARK	----	30	31.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	15.00	0.95 ± 0.15	50	2,150
• SHARK	1 1/4	32	33.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	16.50	0.95 ± 0.15	50	2,150
• SHARK	----	35	38.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	16.00	1.00 ± 0.15	50	2,700
• SHARK	1 1/2	38	40.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50	3,000
• SHARK	----	40	40.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50	3,000
• SHARK	2	51	52.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	25.00	1.00 ± 0.15	25	3,800
• SHARK	----	60	60.5 ± 0.8	0.52 ± 0.15	30.00	1.00 ± 0.16	25	5,100
• SHARK	----	70	70.5 ± 1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25	5,800
• SHARK	----	80	82.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25	7,500
• SHARK	----	90	90.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	45.00	1.10 ± 0.18	25	8,500
• SHARK	4	102	105.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	51.00	1.10 ± 0.18	25	9,500
• SHARK	----	120	120.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	60.00	1.10 ± 0.18	25	13,000
• SHARK	----	150	150.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	76.00	1.10 ± 0.18	25	19,000
• SHARK	----	180	180.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	90.00	1.10 ± 0.18	25	27,000



ISI İLE DARALAN MAKARON (BEYAZ - KIRMIZI - MAVİ - SARİ - YEŞİL - GRİ)

SHARK



Daralma oranı 2/1 kendi kendine söner -55° +125°

Markası / Tipi	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan sonra (mm)		Ambalaj mt	Birim Fiyat \$/Adet
	inch	mm	İç çap	Cidar Kalınlığı	İç çap	Cidar Kalınlığı		
SHARK	3/32	2,5	3.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.50	0.35 ± 0.05	200	0,170
SHARK	1/8	3,2	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200	0,200
SHARK	3/16	4,8	5.2 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.60	0.47 ± 0.08	100	0,270
SHARK	1/4	6,4	7.0 ± 0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.55 ± 0.08	100	0,330
SHARK	3/8	9,5	10.0 ± 0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100	0,390
SHARK	1/2	12,7	13.0 ± 0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100	0,550
SHARK	4/5	16	16.5 ± 0.6	0.35 ± 0.12	8.00	0.75 ± 0.08	100	0,850
SHARK	3/4	20	20.5 ± 0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100	1,500
SHARK	1	25,4	25.6 ± 0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	50	1,900
SHARK	1 1/4	32	33.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	16.50	0.95 ± 0.15	50	2,400
SHARK	1 1/2	38	40.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50	3,600
SHARK	2	51	52.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	25.00	1.00 ± 0.15	25	4,200
SHARK	3	76	80.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25	8,000
SHARK	4	102	105.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	51.00	1.10 ± 0.18	25	11,000



ISI İLE DARALAN MAKARON İÇİ YAPIŞKANLI

SHARK



Polyolefin daralma oranı 3/1 kendi kendine söner -55° +125°

Markası/Tipi	Ölçüler (mm)	Kalınlık (mm)	Renk	Koli Adedi	Birim Fiyat \$/metre
SHARK	3,2/1,0	1	SİYAH	1200 MT.	0,65
SHARK	4,8/1,6	1	SİYAH	840 MT.	0,80
SHARK	6,0/2,0	1	SİYAH	480 MT.	1,20
SHARK	9,0/3,0	1,4	SİYAH	300 MT.	1,60
SHARK	12,0/4,0	1,8	SİYAH	216 MT.	2,30
SHARK	16,0/4,8	2,25	SİYAH	150 MT.	3,20
SHARK	19,0/6,4	2,25	SİYAH	120 MT.	4,50
SHARK	24,0/8,0	2,54	SİYAH	150 MT.	5,10
SHARK	31,8/9,5	2,54	SİYAH	150 MT.	5,80
SHARK	38/12,7	2,54	SİYAH	90 MT.	8,50
SHARK	50,8/17,0	2,54	SİYAH	60 MT.	11,00
SHARK	75/25	2,54	SİYAH	30 MT.	21,00
SHARK	90/30	2,54	SİYAH	30 MT.	25,00




ISI İLE DARALAN MAKARON İÇİ YAPIŞKANLI HORTUM

SUMITOMO



Polyolefin daralma oranı 3/1 kendi kendine söner -55° +125°

Markası/Tipi	Ölçüler (mm)	Kalınlık (mm)	Renk	Koli Adedi	Birim Fiyat EURO/Metre
SUMITOMO SCM2-04	10/4	1,5	SİYAH	120 MT.	8,70
SUMITOMO SCM2-07	19/6	2	SİYAH	120 MT.	9,00
SUMITOMO SCM2-11	28/9	2	SİYAH	60 MT.	12,00
SUMITOMO SCM2-13	33/10	2	SİYAH	60 MT.	12,50
SUMITOMO SCM2-15	38/13	2,3	SİYAH	48 MT.	13,00
SUMITOMO SCM2-17	44/14	2,3	SİYAH	48 MT.	16,50
SUMITOMO SCM2-20	52/18	2,3	SİYAH	30 MT.	18,00
SUMITOMO SCM2-27	70/28	2,5	SİYAH	24 MT.	25,00
SUMITOMO SCM2-35	90/30	2,5	SİYAH	18 MT.	30,00
SUMITOMO SCM2-50	125/40	2,5	SİYAH	24 MT.	41,00


ISI İLE DARALAN MAKARON
(ŞEFFAF)

SHARK



Daralma oranı 2/1 kendi kendine söner -55° +125°

Markası / Tipi	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan sonra (mm)		Ambalaj mt	Birim Fiyat \$/Adet
	inch	mm	İç çap	Cidar Kalınlığı	İç çap	Cidar Kalınlığı		
SHARK	3/32	2,5	3.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.50	0.35 ± 0.05	200	0,15
SHARK	1/8	3,2	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200	0,16
SHARK	3/16	4,8	5.2 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.60	0.47 ± 0.08	100	0,23
SHARK	1/4	6,4	7.0 ± 0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.55 ± 0.08	100	0,29
SHARK	3/8	9,5	10.0 ± 0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100	0,35
SHARK	1/2	12,7	13.0 ± 0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100	0,45
SHARK	4/5	16	16.5 ± 0.6	0.35 ± 0.12	8.00	0.75 ± 0.08	100	0,75
SHARK	3/4	20	20.5 ± 0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100	1,25
SHARK	1	25,4	25.6 ± 0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	50	1,65
SHARK	1 1/4	32	33.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	16.50	0.95 ± 0.15	50	2,15
SHARK	1 1/2	38	40.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50	3,00
SHARK	2	51	52.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	25.00	1.00 ± 0.15	25	3,80
SHARK	3	76	80.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25	7,50
SHARK	4	102	105.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	51.00	1.10 ± 0.18	25	9,50

ISI İLE DARALAN MAKARON
(KAHVERENGİ)

SHARK



Daralma oranı 2/1 kendi kendine söner -55° +125°

Markası / Tipi	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan sonra (mm)		Ambalaj mt	Birim Fiyat \$/Adet
	inch	mm	İç çap	Cidar Kalınlığı	İç çap	Cidar Kalınlığı		
SHARK	3/32	2,5	3.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.50	0.35 ± 0.05	200	0,18
SHARK	1/8	3,2	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200	0,22
SHARK	3/16	4,8	5.2 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.60	0.47 ± 0.08	100	0,29
SHARK	1/4	6,4	7.0 ± 0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.55 ± 0.08	100	0,38
SHARK	3/8	9,5	10.0 ± 0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100	0,44
SHARK	1/2	12,7	13.0 ± 0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100	0,60
SHARK	4/5	16	16.5 ± 0.6	0.35 ± 0.12	8.00	0.75 ± 0.08	100	1,05
SHARK	3/4	20	20.5 ± 0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100	1,55
SHARK	1	25,4	25.6 ± 0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	50	2,10
SHARK	1 1/4	32	33.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	16.50	0.95 ± 0.15	50	2,80
SHARK	1 1/2	38	40.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50	4,10
SHARK	2	51	52.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	25.00	1.00 ± 0.15	25	4,90
SHARK	3	76	80.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25	9,00
SHARK	4	102	105.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	51.00	1.10 ± 0.18	25	13,50


ISI İLE DARALAN MAKARON
SARI / YEŞİL
SHARK
UL CE RoHS
COMPLIANT

Daralma oranı 2/1 kendi kendine söner -55° +125°

Markası / Tipi	Ölçüler		Daralmadan Önce (mm)		Daralmadan sonra (mm)		Ambalaj mt	Birim Fiyat \$/metre
	inch	mm	İç çap	Cıdar Kalınlığı	İç çap	Cıdar Kalınlığı		
 SHARK	3/32	2,5	3.0 ± 0.3	0.16 ± 0.05	1.50	0.35 ± 0.05	200	0,42
 SHARK	1/8	3,2	3.5 ± 0.4	0.20 ± 0.05	1.75	0.40 ± 0.05	200	0,43
 SHARK	3/16	4,8	5.2 ± 0.4	0.20 ± 0.05	2.60	0.47 ± 0.08	100	0,44
 SHARK	1/4	6,4	7.0 ± 0.4	0.28 ± 0.05	3.50	0.55 ± 0.08	100	0,50
 SHARK	3/8	9,5	10.0 ± 0.5	0.30 ± 0.08	5.00	0.60 ± 0.08	100	0,68
 SHARK	1/2	12,7	13.0 ± 0.5	0.33 ± 0.10	6.50	0.65 ± 0.08	100	1,00
 SHARK	4/5	16	16.5 ± 0.6	0.35 ± 0.12	8.00	0.75 ± 0.08	100	1,45
 SHARK	3/4	20	20.5 ± 0.6	0.40 ± 0.15	10.00	0.80 ± 0.15	100	1,90
 SHARK	1	25,4	25.6 ± 0.7	0.45 ± 0.15	12.00	0.95 ± 0.15	50	2,75
 SHARK	1 1/4	32	33.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	16.50	0.95 ± 0.15	50	3,70
 SHARK	1 1/2	38	40.0 ± 0.7	0.50 ± 0.15	20.00	1.00 ± 0.15	50	5,00
 SHARK	2	51	52.5 ± 0.7	0.50 ± 0.15	25.00	1.00 ± 0.15	25	7,00
 SHARK	3	76	80.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	40.00	1.10 ± 0.18	25	15,00
 SHARK	4	102	105.0 ± 1.0	0.55 ± 0.15	51.00	1.10 ± 0.18	25	23,00

CE
ISI TABANCASI

	Kod	Watt	Paket	Birim Fiyat \$/Adet
	ISI TABANCASI	2000 W	1	32,00

CE RoHS
COMPLIANT

STEINEL ISI TABANCASI

	Ürün Kodu	Watt	Paket Adedi	Birim Fiyatı Euro/Adet
	HL 1610 S	1600 W	1	
	HL 1810 S	1800 W	1	

**H CLASS
CAM ELYAF SİLİKON İZOLELİ MAKARONLAR****SHARK**

Ürün Kodu	Ölçü	Renk	Makara / Mt.	Koli Miktarı	Birim Fiyat USD / Mt.
H - 2	2 mm	Kırmızı	200	4.000	0.22
H - 3	3 mm	Kırmızı	100	2.500	0.34
H - 4	4 mm	Kırmızı	100	1.500	0.46
H - 5	5 mm	Kırmızı	100	1.200	0.55
H - 6	6 mm	Kırmızı	100	1.000	0.68
H - 7	7 mm	Kırmızı	100	800	0.78
H - 8	8 mm	Kırmızı	50	500	0.90
H - 10	10 mm	Kırmızı	50	500	1.23
H - 12	12 mm	Kırmızı	50	500	1.53
H - 14	14 mm	Kırmızı	50	500	1.83
H - 16	16 mm	Kırmızı	25	500	2.45
H - 18	18 mm	Kırmızı	25	400	3.20
H - 20	20 mm	Kırmızı	25	400	4.10
H - 25	25 mm	Kırmızı	25	350	7.80
H - 30	30 mm	Kırmızı	25	200	11.50
H - 35	35 mm	Kırmızı	25	200	13.50

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

- Malzeme : Silikon İzoleli Cam Elyaf Örgü Makaron
- Çalışma Sıcaklığı : -60 °C -- +250 °C



İZOLE BANT

SHARK

Ürün Kodu	Ölçüler	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat \$/Adet
	Genişlik x Kalınlık x Uzunluk		
Siyah	19 x 0,8 x 9,1	500	0,21
Beyaz	19 x 0,8 x 9,1	500	0,21
Kırmızı	19 x 0,8 x 9,1	500	0,21
Sarı	19 x 0,8 x 9,1	500	0,21
Gri	19 x 0,8 x 9,1	500	0,21
Yeşil	19 x 0,8 x 9,1	500	0,21
Mavi	19 x 0,8 x 9,1	500	0,21
Sarı - Yeşil	19 x 0,8 x 9,1	500	0,26
Siyah	50 x 0,18 x 25	48	2,20

* Ürünlerin fiyatı nettir.



ERİYEN BANT

SHARK

Ürün Kodu	Ölçüler	Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat \$/Adet
	Genişlik x Kalınlık x Uzunluk		
19 mm	19 x 0,8 x 9,1	100	3,55
50 mm	50 x 0,8 x 9,1	50	9,50



GEÇMELİ BUAT KLEMENSLER


SHARK

Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Açıklama	Kablo Kesiti	Kutu Adedi	Birim Fiyat / TL
2502	SW 2,5 - 2	2 İletken Bağlantılı	0,2-4 mm ²	100	9,50
2503	SW 2,5 - 3	3 İletken Bağlantılı	0,2-4 mm ²	100	11,80
2504	SW 2,5 - 4	4 İletken Bağlantılı	0,2-4 mm ²	100	15,70
2505	SW 2,5 - 5	5 İletken Bağlantılı	0,2-4 mm ²	100	17,50



İZOLELİ YÜKSÜK (FRANSIZ)

SHARK




Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
			W	F	L	B	D		
PIYF 0,25	MENEKŞE	0,25	1,9	8	12	4,4	1,1	1000	0,65
PIYF 0,34	PEMBE	0,34	1,9	8	12	4,4	1,1	1000	0,65
PIYF 0,50	BEYAZ	0,50	2,6	8	14	6	1,1	1000	0,29
PIYF 0,75	MAVİ	0,75	2,8	8	14	6	1,3	1000	0,29
PIYF 1,00	KIRMIZI	1,00	3	8	14	6	1,5	1000	0,29
PIYF 1,50	SİYAH	1,50	3,5	8	14	6	1,7	1000	0,32
PIYF 2,50	GRİ	2,50	4,2	8	14	6	2,2	500	0,41
PIYF 4,00	TURUNCU	4,00	4,8	10	17	7	2,8	500	0,69
PIYF 6,00	YEŞİL	6,00	6,3	12	20	8	3,5	250	0,93
PIYF 10,00	KAHVE	10,00	7,6	12	22	10	4,5	100	1,18
PIYF 16,00	BEYAZ	16,00	8,8	12	24	12	5,8	100	1,64
PIYF 25,00	SİYAH	25,00	11,2	16	30	14	7,3	50	2,75
PIYF 35,00	KIRMIZI	35,00	12,7	16	30	14	8,3	50	3,42
PIYF 50,00	MAVİ	50,00	15	20	36	16	10,3	25	6,48
PIYF 70,00	SARI	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	12,00



İZOLELİ YÜKSÜK (ALMAN)


SHARK



Ürün Kodu	Renk	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
			W	F	L	B	D		
PIYA 0,25	MAVİ	0,25	1,9	8	12	4,4	1,1	1000	0,65
PIYA 0,34	TURKUAZ	0,34	1,9	8	12	4,4	1,1	1000	0,65
PIYA 0,50	TURUNCU	0,50	2,6	8	14	6	1,1	1000	0,29
PIYA 0,75	BEYAZ	0,75	2,8	8	14	6	1,3	1000	0,29
PIYA 1,00	SARI	1,00	3	8	14	6	1,5	1000	0,29
PIYA 1,50	KIRMIZI	1,50	3,5	8	14	6	1,7	1000	0,32
PIYA 2,50	MAVİ	2,50	4,2	8	14	6	2,2	500	0,41
PIYA 4,00	GRİ	4,00	4,8	10	17	7	2,8	500	0,69
PIYA 6,00	SİYAH	6,00	6,3	12	20	8	3,5	250	0,93
PIYA 10,00	BEYAZ	10,00	7,6	12	22	10	4,5	100	1,18
PIYA 16,00	YEŞİL	16,00	8,8	12	24	12	5,8	100	1,64
PIYA 25,00	KAHVE	25,00	11,2	16	30	14	7,3	50	2,75
PIYA 35,00	BEJ	35,00	12,7	16	30	14	8,3	50	3,42
PIYA 50,00	YEŞİL	50,00	15	20	36	16	10,3	25	6,48


ÇİFT GİRİŞLİ İZOLELİ
FRANSIZ


SHARK



Ürün Kodu	Renk	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
		W	F	L	B	D		
○ CGYF 2x0,50	BEYAZ	4,7	8	15	7	1,5	1000	0,52
● CGYF 2x0,75	MAVİ	5	8	15	7	1,8	500	0,55
● CGYF 2x1,00	KIRMIZI	5,4	8	15	7	2,05	500	0,59
● CGYF 2x1,50	SİYAH	6,6	8	16	8	3	500	0,71
● CGYF 2x2,50	MAVİ	7,8	10	18,5	8,5	2,8	250	1,14
● CGYF 2x4,00	TURUNCU	8,8	12	23	11	3,7	200	1,32
● CGYF 2x6,00	YEŞİL	10	14	26	12	4,8	100	1,64


ÇİFT GİRİŞLİ İZOLELİ
ALMAN

SHARK




Ürün Kodu	Renk	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
		W	F	L	B	D		
● CGY 2x0,50	TURUNCU	4,7	8	15	7	1,5	1000	0,52
○ CGY 2x0,75	BEYAZ	5	8	15	7	1,8	500	0,55
● CGY 2x1,00	SARI	5,4	8	15	7	2,05	500	0,59
● CGY 2x1,50	KIRMIZI	6,6	8	16	8	3	500	0,71
● CGY 2x2,50	MAVİ	7,8	10	18,5	8,5	2,8	250	1,14
● CGY 2x4,00	GRİ	8,8	12	23	11	3,7	200	1,32
● CGY 2x6,00	SİYAH	10	14	26	12	4,8	100	1,64



İZOLESİZ YÜKSÜK

SHARK




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)				Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
		W	C	L	D		
PKY 0,50	0,50	2,1	1	10	1,3	1000	0,30
PKY 0,75	0,75	2,3	1,2	10	1,5	1000	0,30
PKY 1,00	1,00	2,5	1,4	10	1,7	1000	0,30
PKY 1,50	1,50	2,8	1,7	10	2	1000	0,33
PKY 2,50	2,50	3,4	2,2	12	2,5	1000	0,45
PKY 4,00	4,00	4	2,8	12	3,2	1000	0,61
PKY 6,00	6,00	4,7	3,5	12	3,9	500	0,83
PKY 10,00	10,00	5,8	4,5	15	4,9	250	1,38
PKY 16,00	16,00	7,5	5,8	16	6,2	250	1,74
PKY 25,00	25,00	9,1	7,5	15	7,9	100	2,64
PKY 35,00	35,00	10,2	8,3	15	8,7	100	3,00
PKY 50,00	50,00	12,7	10,3	22	10,9	100	6,24


RoHS
COMPLIANT

YUVARLAK TİP KABLO
PABUCU

SHARK




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Çıvata Ölçüsü	Ebatlar (mm)				Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
			d2	l	d4	a		
• IPY 301	0,50-1,50	M3	3,2	15,3	4,3	10,5	200	0,94
• IPY 401		M4	4,3	17,5	4,3	10,5	200	1,40
• IPY 501		M5	5,3	17,5	4,3	10,5	200	1,42
• IPY 601		M6	6,4	21,6	4,3	10,5	200	2,25
• IPY 325	1,50-2,50	M3	3,2	15,3	5	10,5	200	1,74
• IPY 425		M4	4,3	18,8	5	11	200	1,74
• IPY 525		M5	5,3	18,3	5	11	200	1,76
• IPY 625		M6	6,4	22	5	11	200	2,50
• IPY 825		M8	8,4	22	5	11	200	2,50
• IPY 1025		M10	10,5	24,9	5	11	200	2,60
• IPY 406	4,0-6,0	M4	4,3	22,3	6,7	14	100	3,70
• IPY 506		M5	5,3	22,3	6,7	14	100	3,70
• IPY 606		M6	6,4	27	6,7	14	100	4,20
• IPY 806		M8	8,4	27,7	6,7	14	100	5,40
• IPY 1006		M10	10,5	27,7	6,7	14	100	5,45


RoHS
COMPLIANT

ÇATAL TİP KABLO PABUCU

SHARK




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Çıvata Ölçüsü	Ebatlar (mm)				Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
			d2	l	d4	a		
• IPC 301	0,50-1,50	M3	3,2	21,5	4,3	10,5	200	1,28
• IPC 401		M4	4,3	21,5	4,3	10,5	200	1,32
• IPC 501		M5	5,3	21,5	4,3	10,5	200	1,38
• IPC 601		M6	6,4	27,7	4,3	10,5	200	1,56
• IPC 325	1,50-2,50	M3	3,2	22	5	11	200	1,44
• IPC 425		M4	4,3	22,2	5	11	200	1,48
• IPC 525		M5	5,3	23	5	11	200	1,50
• IPC 625		M6	6,4	28,2	5	11	200	2,00
• IPC 406	4,0-6,0	M4	4,3	26,7	6,7	14	100	3,25
• IPC 506		M5	5,3	26,7	6,7	14	100	3,30
• IPC 606		M6	6,4	32,7	6,7	14	100	4,40
• IPC 806		M8	8,4	32,7	6,7	14	100	5,15


RoHS
COMPLIANT

İZOLELİ EK MUFLAR

SHARK




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
		L	D	D1		
EM 1	0,50-1,5	25	3,9	1,7	200	2,00
EM 2	1,50-2,50	26	4,5	2,3	200	2,00
EM 3	4,0-6,0	27	6,2	3,4	100	3,40



UL CE RoHS COMPLIANT

FASTON KABLO PABUCU DİŞİ

SHARK




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
			W	F	L	B	D		
• IFD 1638	0,50-1,5	0,8x6,35	6,6	7,8	21	10	4,2	200	1,47
• IFD 2638	1,50-2,50	0,8x6,35	6,6	7,8	21	10	4,6	200	1,50
• IFD 5638	4,0-6,0	0,8x6,35	6,6	7,8	24	13	5,5	100	1,70



UL CE RoHS COMPLIANT

FASTON KABLO PABUCU ERKEK

SHARK




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
			W	F	L	B	D		
• IFE 1638	0,50-1,5	0,8x6,35	6,3	8	21	10	4,2	200	1,38
• IFE 2638	1,50-2,50	0,8x6,35	6,3	8	21	10	5	200	1,44
• IFE 5638	4,0-6,0	0,8x6,35	6,3	8	24	13	6,5	100	1,70



UL CE RoHS COMPLIANT

TAM İZOLELİ DİŞİ FASTON

SHARK



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Soket Genişliği	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
			W	F	L	B	D		
• TFD 1638	0,50-1,5	0,8 x 6,35	6,6	7,8	23	10	4,2	100	2,00
• TFD 2638	1,50-2,50	0,8 x 6,35	6,6	7,8	23	10	5	100	2,10
• TFD 5638	4,0-6,0	0,8 x 6,35	6,6	7,8	24	13	6,5	100	2,40

BUAT KLEMENS

SHARK

UL CE




Ürün Kodu	Uzunluk mm	Paket Miktarı (Ad.)	Birim Fiyat TL/Adet
Kırmızı	30,5	100	2,00
Mavi	30,5	100	2,00



UL CE RoHS COMPLIANT

TERMINAL KABLO PABUCU DİŞİ

SHARK




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
		W	F	L	B	D		
• YDF 4/1,5	0,50-1,5	4	8,5	23	10	4,2	100	3,30
• YDF 4/2,5	1,50-2,50	4	8,5	23	10	5	100	3,80
• YDF 5/2,5		5	8,5	23	10	5	100	3,80
• YDF 5/6	4,0-6,0	5	8,5	26	13	6,5	100	5,10



UL CE RoHS COMPLIANT

TERMINAL KABLO PABUCU ERKEK

SHARK




Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
		W	F	L	B	D		
• YEF 4/1,5	0,50-1,5	4	8,7	20,7	10	4,2	100	4,00
• YEF 4/2,5	1,50-2,50	4	8,7	20,7	10	5	100	4,50
• YEF 5/2,5		5	8,7	20,7	10	5	100	4,50
• YEF 5/6	4,0-6,0	5	8,7	23,7	13	6,5	100	5,60



SKP SIKMALI KABLO PABUCU


SHARK



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Çıvata Ölçüsü	d2	Ebatlar (mm)			Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
				l	d	b		
SPY - 10-5	10 mm ²	M5	5,5	4,7	6,6	10,3	1000	9.00
SPY - 10-6	10 mm ²	M6	6,5	4,7	6,6	10,3	1000	9.00
SPY - 10-8	10 mm ²	M8	8,5	4,7	6,6	13,5	1000	9.00
SPY -16-5	16 mm ²	M5	5,5	5,6	7,8	11,2	500	12.50
SPY -16-6	16 mm ²	M6	6,5	5,6	7,8	11,2	500	12.50
SPY -16-8	16 mm ²	M8	8,5	5,6	7,8	13,5	500	14.00
SPY - 16-10	16 mm ²	M10	10,5	5,6	7,8	16,0	500	14.00
SPY - 25-6	25 mm ²	M6	6,5	7,1	9,5	13,7	400	22.00
SPY - 25-8	25 mm ²	M8	8,5	7,1	9,5	13,7	400	22.00
SPY - 25-10	25 mm ²	M10	10,5	7,1	9,5	16,0	300	23.00
SPY - 35-6	35 mm ²	M6	6,5	8,2	10,8	15,3	200	31.00
SPY - 35-8	35 mm ²	M8	8,5	8,2	10,8	15,3	200	31.00
SPY - 35-10	35 mm ²	M10	10,5	8,2	10,8	15,7	200	33.50
SPY - 35-12	35 mm ²	M12	13,0	8,2	10,8	18,0	150	33.50
SPY - 50-6	50 mm ²	M6	6,5	10,1	13,0	18,9	150	44.50
SPY - 50-8	50 mm ²	M8	8,5	10,1	13,0	18,9	150	44.50
SPY - 50-10	50 mm ²	M10	10,5	10,1	13,0	18,9	150	48.00
SPY - 50-12	50 mm ²	M12	13,0	10,1	13,0	18,9	150	48.00
SPY - 70-8	70 mm ²	M8	8,5	11,5	14,7	21,1	100	64.00
SPY - 70-10	70 mm ²	M10	10,5	11,5	14,7	21,1	100	64.00
SPY - 70-12	70 mm ²	M12	13,0	11,5	14,7	21,1	100	64.00
SPY - 70-14	70 mm ²	M14	15,0	11,5	14,7	21,5	100	72.00
SPY - 70-16	70 mm ²	M16	17,0	11,5	14,7	21,5	100	72.00
SPY - 95-8	95 mm ²	M8	8,5	13,5	16,7	24,7	75	79.00
SPY - 95-10	95 mm ²	M10	10,5	13,5	16,7	24,7	75	79.00
SPY - 95-12	95 mm ²	M12	13,0	13,5	16,7	24,7	75	79.00
SPY - 120-10	120 mm ²	M10	10,5	15,6	19,0	27,7	50	113.00
SPY - 120-12	120 mm ²	M12	13,0	15,6	19,0	27,7	50	113.00
SPY - 120-14	120 mm ²	M14	15,0	15,6	19,0	27,7	50	113.00
SPY - 120-16	120 mm ²	M16	17,0	15,6	19,0	27,7	50	113.00
SPY - 150-10	150 mm ²	M10	10,5	16,5	21,0	30,4	40	178.00
SPY - 150-12	150 mm ²	M12	13,0	16,5	21,0	30,4	40	178.00
SPY - 150-14	150 mm ²	M14	15,0	16,5	21,0	30,4	40	178.00
SPY - 150-16	150 mm ²	M16	17,0	16,5	21,0	30,4	40	178.00
SPY - 185-10	185 mm ²	M10	10,5	18,4	23,0	34,2	30	220.00
SPY - 185-12	185 mm ²	M12	13,0	18,4	23,0	34,2	30	220.00
SPY - 185-14	185 mm ²	M14	15,0	18,4	23,0	34,2	30	220.00
SPY - 185-16	185 mm ²	M16	17,0	18,4	23,0	34,2	30	220.00
SPY - 240-10	240 mm ²	M10	10,5	21,0	26,0	38,7	25	288.00
SPY - 240-12	240 mm ²	M12	13,0	21,0	26,0	38,7	25	288.00
SPY - 240-14	240 mm ²	M14	15,0	21,0	26,0	38,7	25	288.00
SPY - 240-16	240 mm ²	M16	17,0	21,0	26,0	38,7	25	288.00
SPY - 300-12	300 mm ²	M12	13,0	23,4	28,6	42,6	20	350.00
SPY - 300-14	300 mm ²	M14	15,0	23,4	28,6	42,6	20	350.00
SPY - 300-16	300 mm ²	M16	17,0	23,4	28,6	42,6	20	350.00


BİMETAL (AL-CU)
KABLO PAPUCU

SHARK



Ürün Kodu	Kablo Kesiti mm ²	Çıvata Ölçüsü	Ebatlar (mm)					Ambalaj Miktarı	Birim Fiyat TL/Adet
			d	D	l1	L	B		
SBM-16-10	16 mm ²	M10	6	16	41	82	24	80	82.00
SBM-25-10	25 mm ²	M10	7	16	41	82	24	80	82.00
SBM-35-10	35 mm ²	M10	8.5	16	41	82	24	80	82.00
SBM-50-12	50 mm ²	M12	9.8	20	49	90	25	50	115.00
SBM-70-12	70 mm ²	M12	11.6	20	49	90	25	50	115.00
SBM-95-12	95 mm ²	M12	13.8	20	49	90	25	50	115.00
SBM-120-12	120 mm ²	M12	15.5	25	60	113	28	30	200.00
SBM-150-12	150 mm ²	M12	17	25	60	113	28	30	200.00
SBM-185-12	185 mm ²	M12	18.5	32	65	130	35	15	330.00
SBM-240-12	240 mm ²	M12	21.5	32	65	130	35	15	330.00
SBM-300-12	300 mm ²	M12	24	34	70.8	135	36	15	400.00
SBM-400-16	400 mm ²	M16	26	34	70.8	135	36	9	600.00

İZOLESİZ KABLO UCU VE KONNEKTÖRLERİ

SHARK

 0.70 TL/AD SF1/2D 2.8 Mikro Dişi Terminal Kutu: 1000 adet	 0.85 TL/AD SF1D Mini 4.8 Mini Dişi Terminal Kutu: 500 adet	 1.10 TL/AD SF1D 6.3 Dişi Terminal Kutu: 300 adet	 3.20 TL/AD SF3D 9.5 Dişi Terminal Kutu: 100 adet	 1.10 TL/AD SF2D TRK 6.3 Tırnaklı Dişi Terminal Kutu: 300 adet
 1.50 TL/AD SF1D EĞRİ 6.3 Eğri Dişi Terminal Kutu: 250 adet	 2.80 TL/AD GF1D E 6.3 Erkek Geri Dön. Term. Kutu: 200 adet	 1.10 TL/AD SKN 1-03 M3 Topraklama Terminali Kutu: 500 adet	 1.10 TL/AD SKN 1-04 M4 Topraklama Terminali Kutu: 500 adet	 1.10 TL/AD SKN 2.5-04 M4 Topraklama Terminali Kutu: 500 adet
 1.10 TL/AD SKN 2.5-05 M5 Topraklama Terminali Kutu: 500 adet	 1.10 TL/AD SKN 2.5-06 M6 Topraklama Terminali Kutu: 500 adet	 2.00 TL/AD SKN 4-04 M4 Topraklama Terminali Kutu: 250 adet	 2.00 TL/AD SKN 4-05 M5 Topraklama Terminali Kutu: 250 adet	 2.00 TL/AD SKN 4-06 M6 Topraklama Terminali Kutu: 250 adet
 3.10 TL/AD SKN 6-06 M6 Topraklama Terminali Kutu: 150 adet	 3.10 TL/AD SKN 8-08 M8 Topraklama Terminali Kutu: 150 adet	 3.50 TL/AD SKN 10-10 M10 Topraklama Terminali Kutu: 100 adet	 1.00 TL/AD SK 2.5 Boru Topraklama Terminali Kutu: 1000 adet	 1.65 TL/AD SK 4 Boru Topraklama Terminali Kutu: 150 adet
 2.50 TL/AD SK 6 Boru Topraklama Terminali Kutu: 250 adet	 1.20 TL/AD SF1E ÇK 6.3 Erkek Terminal Kutu: 300 adet	 1.40 TL/AD SF1E U1 6.3 Uzun Erkek Terminal Kutu: 300 adet	 0.80 TL/AD R TİPİ KONNEKTÖR 6.3 Kilitli Konnektör Kutu: 300 adet	 0.55 TL/AD SF1D KILIF 6.3 Terminal Kılıf Kutu: 300 adet

SHARK

MEKANİK EL ALETLERİ

(YAC-5A)1,14-2,50 mm²
Yüksük sıkma pensesi**72,00 USD****(YAC-5)**0,50-6 mm²
Yüksük sıkma pensesi**72,00 USD****(YAC-6)**6-16 mm²
Yüksük sıkma pensesi**72,00 USD****(YAC-8)**0,08-6 mm²
Yüksük sıkma pensesi (4 köşe)**94,00 USD****(YAC-9)**0,08-6 mm²
Yüksük sıkma pensesi (6 köşe)**109,00 USD****(YYT-21)**0,75 - 10 mm²
Yüksük sıkma pensesi**35,00 USD**

SHARK

MEKANİK EL ALETLERİ

(YYT-22)

0.50 - 2.5 mm²
Yüksük sıkma pensesi



30,00 USD

(YYT-1)

0.50-6 mm²
İzoleli kablo ucu sıkma pensesi



63,00 USD

(YYT-7)

0.50-6 mm²
İzoleli kablo ucu sıkma pensesi



74,00 USD

(YYT-8)

1.5-10 mm²
SKP sıkma pensesi



65,00 USD

(YYT-10)

0.50-2.50 mm²
İzolesiz terminal sıkma pensesi



75,00 USD

(YYT-11)

0.50-6 mm²
İzolesiz terminal sıkma pensesi



74,00 USD

SHARK

MEKANİK EL ALETLERİ

(YYT-12)

1.10-10 mm²
İzolesiz terminal sıkma pensesi



(YAC-1)

0.213-0.324
BNC konnektör sıkma pensesi (AWG)



(YAC-3)

0.068-0.324
BNC konnektör sıkma pensesi (AWG)



(YAC-7)

0.068-0.255
BNC konnektör sıkma pensesi (AWG)



(YAC-4)

18-22/24-30
Konnektör sıkma pensesi



(YY-78-318)



0.50 - 6 mm²
Kablo Sıyırma Pensesi



35,00 USD

SHARK

MEKANİK EL ALETLERİ

(CK-05)6-70 mm²
SKP sıkma pensesi**90,00 \$****(CK-06)**10-120 mm²
SKP sıkma pensesi**170,00 \$****(CK-07)**25-150 mm²
SKP sıkma pensesi**180,00 \$****(SGT-14)**1,5-16 mm²
SKP sıkma pensesi**(SGT-25)**6-25 mm²
SKP sıkma pensesi**(SGT-38)**6-50 mm²
SKP sıkma pensesi

SHARK

MEKANİK EL ALETLERİ

(CC-60)60 mm²
Kablo kesme makası**45,00 USD****(CC-100)**120 mm²
Kablo kesme makası**76,00 USD****(CC-250)**250 mm²
Kablo kesme makası**168,00 USD****(CC-400)**400 mm²
Kablo kesme makası**210,00 USD****(CC-500)**630 mm²
Kablo kesme makası**250,00 USD**

SHARK

MEKANİK EL ALETLERİ

(CS-325)250-400 mm²
Kablo kesme makası**210,00 USD****(CS-520)**400-630 mm²
Kablo kesme makası**350,00 USD****(MI-60)**Ø 5mm - Ø 7mm
Çelik kesme makası**210,00 USD****(MI-200)**Ø 9mm - Ø 14mm
Çelik kesme makası**230,00 USD**

SHARK

22mm LED'Lİ SİNYALLER



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çap (mm)	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
2221	22 - K	22	Led Sinyal 220V. AC-DC	● Kırmızı	10	500	32.00
2222	22 - Y	22		● Yeşil	10	500	32.00
2223	22 - S	22		● Sarı	10	500	32.00
2224	22 - M	22		● Mavi	10	500	32.00
2225	22 - B	22		○ Beyaz	10	500	38.00
2226	22 - 110V - K	22	Led Sinyal 110V. AC-DC	● Kırmızı	10	500	32.00
2227	22 - 110V - Y	22		● Yeşil	10	500	32.00
2228	22 - 110V - S	22		● Sarı	10	500	32.00
2229	22 - 110V - M	22		● Mavi	10	500	32.00
2230	22 - 110V - B	22		○ Beyaz	10	500	38.00
2231	22 - 24V - K	22	Led Sinyal 24V. AC-DC	● Kırmızı	10	500	32.00
2232	22 - 24V - Y	22		● Yeşil	10	500	32.00
2233	22 - 24V - S	22		● Sarı	10	500	32.00
2234	22 - 24V - M	22		● Mavi	10	500	32.00
2235	22 - 24V - B	22		○ Beyaz	10	500	38.00

SHARK

16mm LED'Lİ SİNYALLER



Sipariş Kodu	Ürün Kodu	Çap (mm)	Açıklama	Renk	Kutu Adet	Koli Adet	Birim Fiyat TL / Ad.
1621	16 - K	16	Led Sinyal 220V. AC-DC	● Kırmızı	20	1.000	44.00
1622	16 - Y	16		● Yeşil	20	1.000	44.00
1623	16 - S	16		● Sarı	20	1.000	44.00
1624	16 - M	16		● Mavi	20	1.000	44.00
1625	16 - B	16		○ Beyaz	20	1.000	60.00
1626	16 - 110V - K	16	Led Sinyal 110V. AC-DC	● Kırmızı	20	1.000	44.00
1627	16 - 110V - Y	16		● Yeşil	20	1.000	44.00
1628	16 - 110V - S	16		● Sarı	20	1.000	44.00
1629	16 - 110V - M	16		● Mavi	20	1.000	44.00
1630	16 - 110V - B	16		○ Beyaz	20	1.000	60.00
1631	16 - 24V - K	16	Led Sinyal 24V. AC-DC	● Kırmızı	20	1.000	44.00
1632	16 - 24V - Y	16		● Yeşil	20	1.000	44.00
1633	16 - 24V - S	16		● Sarı	20	1.000	44.00
1634	16 - 24V - M	16		● Mavi	20	1.000	44.00
1635	16 - 24V - B	16		○ Beyaz	20	1.000	60.00

MARKA TESCİL VE PATENTLERİMİZ



T.C.
TÜRK PATENT ve MARKA KURUMU
MARKA YENİLEME BELGESİ
Marka No : 196959 - Ticaret


ÇİÇEK ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Marka Sahibi : ÇİÇEK ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Okçumusa Cad. Meneşe Han No:54/1 D:132 Karaköy İstanbul

Emtiası : 07, 09
İlişiktir.

İşbu Marka ilk defa 04/11/1997 tarihinde tescil edilmiş olup, 04/11/2017 tarihinden itibaren ON YIL süreyle yenilenmiştir.


Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

TURK PATENT
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU


T.C.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ
MARKA YENİLEME BELGESİ
Marka No : 2006 32130 - Ticaret

GIANTLÖK

Marka Sahibi : ÇİÇEK ELEKTRİK MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
Okçumusa Cad. Meneşe Han No:54/1 D:132 Karaköy İSTANBUL

Emtiası : 09
İlişiktir.

İş bu Marka ilk defa 04/07/2006 tarihinde tescil edilmiş olup, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. Maddesi gereğince 04/07/2016 tarihinden itibaren ON YIL süreyle yenilenmiştir.


Prof. Dr. Habip ASAN
Enstitü Başkanı


TURK PATENT
ENSTİTÜSÜ


TURK PATENT
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
MARKA YENİLEME BELGESİ
No: 2002 15552 - Ticaret

SHARK

Marka Sahibi
ÇİÇEK ELEK.MALZ.SAN.VE TİC.A.Ş.

Mal / Hizmet Sınıfları
09, 11, 17

Bu marka, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında, 24.06.2002 tarihinde tescil edilmiş olup, 24.06.2022 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle yenilenmiştir.


Cemil BAŞPINAR
Kurum Başkanı V.


TURK PATENT
TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU
MARKA YENİLEME BELGESİ
No: 2003 15501 - Ticaret

BLACKSHARK

Marka Sahibi
ÇİÇEK ELEK.MALZ.SAN.VE TİC.A.Ş.

Mal / Hizmet Sınıfları
09, 11, 17

Bu marka, 17.06.2003 tarihli başvuru üzerine 12.05.2006 tarihinde tescil edilmiş olup, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 17.06.2023 tarihinden itibaren 10 yıl süreyle yenilenmiştir.


Cemil BAŞPINAR
Kurum Başkanı



Okçumusa Cad. Menevşe Han No:22/132 34420 Karaköy İstanbul
Tel: 0(212) 235 49 49 pbx • 235 30 06 • 210 02 99 Fax: 0(212) 238 70 13

www.cicekelektrik.com.tr
info@cicekelektrik.com.tr

SHARK

 **GİANTLOK®**
CABLE TIES & ACCESSORIES